

IVECO
Drive the road of change



Neue Lightbars und Leuchten

Sichtbarkeit und Sicherheit mit Stil.

IVECO  **S-WAY**



Accessories
ENHANCED EXPERIENCE



IVECO

S-WAY

IVECO S-WAY

IVECO

IVECO

Neue Formen, neue Linien, in der gewohnten Qualität von IVECO.

Die neuen Produkte zeichnen sich durch neue Formen, neue Linien und neue Farben aus, um einen höheren Grad der Personalisierung zu ermöglichen. Wir haben unser Angebot mit verchromten und schwarz glänzenden Lightbars, mit oder ohne LED erweitert.

- **Konkurrenzfähiger Preis.**

- **Einfache Montage.**

Bei den meisten Modellen muss das Dach nicht angebohrt werden. So lassen sich bereits bestehende Löcher nutzen, mit Verankerung an der Sonnenblende. Auch die Montage der Leuchten geht einfacher vonstatten. Dank der beiliegenden vorgebohrten Montageleiste lassen sich 4 Leuchten in nur 6 Minuten installieren (außer Verkabelung).

- **Arten und Abmessungen der vorgebohrten Montageleisten.**

Die maximale Anzahl an Leuchten, die auf den Dachleisten montiert werden können, hängt von der Länge der vorgebohrten Montageleiste ab.

- **TYP 1:** Länge der vorgebohrten Montageleiste 160 cm oder 142 cm (liegt der Verpackung bei).
- **TYP 2:** Länge der vorgebohrten Montageleiste 126 cm (liegt der Verpackung bei).
- **TYP 3:** Länge der vorgebohrten Montageleiste 102 cm (liegt der Verpackung bei).

- **Leuchten.**

Die Art und die Spezifikationen jeder montierbaren Leuchte finden sich auf den folgenden Seiten. Jede Verpackung enthält eine Leuchte. Bitte achten Sie auf die maximale Anzahl an montierbaren Leuchten auf jeder Leiste.

[Direkt zur Auswahl der Leuchten](#)

[Beginnen Sie mit der Auswahl der Art von Leiste](#)

Zwölf Arten von Leisten.

Die neuen Leisten von IVECO sind darauf ausgelegt, Ihren Stil zur Geltung zu bringen und lassen sich auf allen IVECO-Schwerfahrzeugen ab MY19 montieren. Sie sind aus AISI-Edelstahl 304 mit 1,6 mm Stärke hergestellt und in verchromter oder schwarz glänzender pulverbeschichteter Version mit oder ohne LED verfügbar. Wählen Sie die Version, die Ihnen am besten entgegenkommt und ergänzen Sie sie mit den bevorzugten Leuchten.

Ich wähle die Lightbar H-XXL verchromt



Ich wähle die Lightbar H-XXL schwarz

Ich wähle die Lightbar H-XL verchromt



Ich wähle die Lightbar H-XL schwarz

[Zur Auswahl der Leuchten](#)

[Weiter mit der Auswahl der Leisten](#)

Ich wähle die LIGHTBAR H verchromt



Ich wähle die LIGHTBAR H schwarz

Ich wähle die LIGHTBAR XL verchromt



Ich wähle die LIGHTBAR XL verchromt

Ich wähle die HIGHBAR verchromt



Ich wähle die HIGHBAR schwarz

Ich wähle die HIGHBAR verchromt (für Leuchten)



Ich wähle die HIGHBAR schwarz (für Leuchten)

[Zur Auswahl der Leuchten](#)

[Zurück zur vorhergehenden Seite](#)

[Weiter mit der Auswahl der Leisten](#)

Ich wähle die LIGHTBAR TURBOSTAR verchromt



Ich wähle die LIGHTBAR TURBOSTAR schwarz

Ich wähle die LOWBAR SHORT verchromt



Ich wähle die LOWBAR SHORT schwarz

Ich wähle die LOWBAR LONG HORNS verchromt



Ich wähle die LOWBAR LONG HORNS schwarz

Ich wähle die LOWBAR LONG 3TEILIG verchromt



Ich wähle die LOWBAR LONG 3TEILIG schwarz

[Zur Auswahl der Leuchten](#)

[Zurück zur vorhergehenden Seite](#)

[Weiter mit der Auswahl der Leisten](#)

Ich wähle die LOWBAR LONG WAVE verchromt



Ich wähle die LOWBAR LONG WAVE schwarz

Ich wähle die SIDEBAR verchromt



Ich wähle die SIDEBAR schwarz

Ich wähle die SPOILERBAR verchromt



Ich wähle die SPOILERBAR schwarz

[Zurück zur vorhergehenden Seite](#)

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese klassische Version der Lightbar H-XXL, oder jene mit LED-Beleuchtung in der Struktur.

[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)



Ich wähle diese Version ohne LED

[Die LED-Version anzeigen](#)

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese klassische Version der Lightbar H-XXL, oder jene mit LED-Beleuchtung in der Struktur.

[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)



Ich wähle diese Version ohne LED

[Die LED-Version anzeigen](#)

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese Version der Lightbar H-XXL mit LED-Beleuchtung in der Struktur oder die klassische Version ohne LED.

Zurück zur Version ohne LED



Ich wähle diese Version mit LED

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese Version der Lightbar H-XXL mit LED-Beleuchtung in der Struktur oder die klassische Version ohne LED.

Zurück zur Version ohne LED



Ich wähle diese Version mit LED

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese klassische Version der Lightbar H-XL, oder jene mit LED-Beleuchtung in der Struktur.

[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)



Ich wähle diese Version ohne LED

Die LED-Version anzeigen

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese klassische Version der Lightbar H-XL, oder jene mit LED-Beleuchtung in der Struktur.

[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)



Ich wähle diese Version ohne LED

Die LED-Version anzeigen

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese Version der Lightbar H-XL mit LED-Beleuchtung in der Struktur oder die klassische Version ohne LED.

Zurück zur Version ohne LED




Ich wähle diese Version mit LED

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese Version der Lightbar H-XL mit LED-Beleuchtung in der Struktur oder die klassische Version ohne LED.

Zurück zur Version ohne LED

Ich wähle diese Version mit LED



Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese verchromte Version der LIGHTBAR H, oder die schwarz glänzende pulverbeschichtete Version.

[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)



[Ich wähle diese verchromte Version](#)

[Die schwarze Version anzeigen](#)

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese schwarz glänzende pulverbeschichtete Version der LIGHTBAR H, oder die verchromte Version.

[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)



[Ich wähle diese schwarze Version](#)

[Zurück zur verchromten Version](#)

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese klassische Version der LIGHTBAR XL, oder jene mit LED-Beleuchtung in der Struktur.

[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)



Ich wähle diese Version ohne LED

Die LED-Version anzeigen

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese klassische Version der LIGHTBAR XL, oder jene mit LED-Beleuchtung in der Struktur.

[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)



Ich wähle diese Version ohne LED

Die LED-Version anzeigen

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese Version der LIGHTBAR XL mit LED-Beleuchtung in der Struktur oder die klassische Version ohne LED.

Zurück zur Version ohne LED



Ich wähle diese Version mit LED

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese Version der LIGHTBAR XL mit LED-Beleuchtung in der Struktur oder die klassische Version ohne LED.

Zurück zur Version ohne LED



Ich wähle diese Version mit LED

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese klassische Version der HIGHBAR, oder jene mit LED-Beleuchtung in der Struktur.

[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)



[Ich wähle diese Version ohne LED](#)

[Die LED-Version anzeigen](#)

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese klassische Version der HIGHBAR, oder jene mit LED-Beleuchtung in der Struktur.

[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)



[Ich wähle diese Version ohne LED](#)

[Die LED-Version anzeigen](#)

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese Version der HIGHBAR mit LED-Beleuchtung in der Struktur oder die klassische Version ohne LED.

Zurück zur Version ohne LED



Ich wähle diese Version mit LED

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese Version der HIGHBAR mit LED-Beleuchtung in der Struktur oder die klassische Version ohne LED.

Zurück zur Version ohne LED

Ich wähle diese Version mit LED

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese klassische Version der HIGHBAR, oder jene mit LED-Beleuchtung in der Struktur.

[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)



[Ich wähle diese Version ohne LED](#)

[Die LED-Version anzeigen](#)

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese klassische Version der HIGHBAR, oder jene mit LED-Beleuchtung in der Struktur.

[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)



[Ich wähle diese Version ohne LED](#)

[Die LED-Version anzeigen](#)

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese Version der HIGHBAR mit LED-Beleuchtung in der Struktur oder die klassische Version ohne LED.

Zurück zur Version ohne LED



Ich wähle diese Version mit LED

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese Version der HIGHBAR mit LED-Beleuchtung in der Struktur oder die klassische Version ohne LED.


Zurück zur Version ohne LED

Ich wähle diese Version mit LED

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese verchromte Version der LIGHTBAR TURBOSTAR, oder die schwarz glänzende pulverbeschichtete Version.

[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)



[Ich wähle diese verchromte Version](#)

[Die schwarze Version anzeigen](#)


Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese schwarz glänzende pulverbeschichtete Version der LIGHTBAR TURBOSTAR, oder die verchromte Version.

[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)

[Ich wähle diese schwarze Version](#)

[Zurück zur verchromten Version](#)



Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese verchromte Version der LOWBAR SHORT, oder die schwarz glänzende pulverbeschichtete Version.


[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)

[Ich wähle diese verchromte Version](#)

[Die schwarze Version anzeigen](#)

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese schwarz glänzende pulverbeschichtete Version der LOWBAR SHORT, oder die verchromte Version.

The image shows the front view of a silver car. The focus is on the grille, which has a black honeycomb pattern. Below the grille is a black bumper. The car is shown from a low angle, emphasizing the front end. The background is white.

[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)

[Ich wähle diese schwarze Version](#)

[Zurück zur verchromten Version](#)

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese klassische Version der LOWBAR LONG HORNS, oder jene mit LED-Beleuchtung in der Struktur.

[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)



Ich wähle diese Version ohne LED

Die LED-Version anzeigen

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese klassische Version der LOWBAR LONG HORNS, oder jene mit LED-Beleuchtung in der Struktur.

[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)



Ich wähle diese Version ohne LED

Die LED-Version anzeigen

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese Version der LOWBAR LONG HORNS mit LED-Beleuchtung in der Struktur oder die klassische Version ohne LED.


Zurück zur Version ohne LED



Ich wähle diese Version mit LED

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese Version der LOWBAR LONG HORNS mit LED-Beleuchtung in der Struktur oder die klassische Version ohne LED.



Zurück zur Version ohne LED

Ich wähle diese Version mit LED

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese klassische Version der LOWBAR LONG 3TEILIG, oder jene mit LED-Beleuchtung in der Struktur.

[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)



Ich wähle diese Version ohne LED

[Die LED-Version anzeigen](#)

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese klassische Version der LOWBAR LONG 3TEILIG, oder jene mit LED-Beleuchtung in der Struktur.

[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)



[Ich wähle diese Version ohne LED](#)

[Die LED-Version anzeigen](#)

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese Version der LOWBAR LONG 3TEILIG mit LED-Beleuchtung in der Struktur oder die klassische Version ohne LED.



Zurück zur Version ohne LED

Ich wähle diese Version mit LED

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese Version der LOWBAR LONG 3TEILIG mit LED-Beleuchtung in der Struktur oder die klassische Version ohne LED.



Zurück zur Version ohne LED

Ich wähle diese Version mit LED

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese verchromte Version der LOWBAR LONG WAVE, oder die schwarz glänzende pulverbeschichtete Version.


[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)

Ich wähle diese verchromte Version

[Die schwarze Version anzeigen](#)

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese schwarz glänzende pulverbeschichtete Version der LOWBAR LONG WAVE, oder die verchromte Version.

A close-up, front-quarter view of a white vehicle. The focus is on the front grille, which has a black, perforated mesh design. The headlights are visible on either side of the grille. Below the grille is a black, textured bumper. The vehicle's body is white and appears to be made of a smooth material. The background is plain white.

[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)

[Ich wähle diese schwarze Version](#)

[Zurück zur verchromten Version](#)

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese klassische Version der SIDEBAR, oder jene mit LED-Beleuchtung in der Struktur.

[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)

Ich wähle diese Version ohne LED

Die LED-Version anzeigen

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese klassische Version der SIDEBAR, oder jene mit LED-Beleuchtung in der Struktur.

[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)

Ich wähle diese Version ohne LED

[Die LED-Version anzeigen](#)

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese Version der SIDEBAR mit LED-Beleuchtung in der Struktur oder die klassische Version ohne LED.

Zurück zur Version ohne LED

Ich wähle diese Version mit LED

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese Version der SIDEBAR mit LED-Beleuchtung in der Struktur oder die klassische Version ohne LED.

Zurück zur Version ohne LED

Ich wähle diese Version mit LED

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese verchromte Version der SPOILERBAR mit LED-Beleuchtung in der Struktur oder die schwarz glänzende pulverbeschichtete Version.

Zurück zur Auswahl der Leisten



Ich wähle diese verchromte Version



Die schwarze Version anzeigen

Zwei Arten von Stil.

Wählen Sie diese schwarz glänzende pulverbeschichtete Version der SPOILERBAR mit LED-Beleuchtung in der Struktur oder die verchromte Version.

[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)



[Ich wähle diese schwarze Version](#)



[Zurück zur verchromten Version](#)

Fünfundzwanzig Arten von Leuchten.

Auf der gewählten Leiste lassen sich maximal zwei, drei, vier oder sechs Leuchten montieren, je nach Art von Leuchte und Leiste. Wählen Sie das bevorzugte Modell aus.



[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)

[Weiter mit der Auswahl der Leuchten](#)



[Zurück zur vorhergehenden Seite](#)

[Zurück zur Auswahl der Leisten](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

PN 500050268

Leiste **TYP I** Modell H-XXL aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 1.511 mm x 2.733 mm, mit verchromtem Finish.
Darauf lassen sich bis zu maximal zwei, vier oder sechs Leuchten montieren, je nach Art der gewählten Leuchte.



[Druck Übersicht](#)

[Die Leuchten hinzufügen](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

PN 500050285

Leiste **TYP I** Modell H-XXL aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 1.511 mm x 2.733 mm, mit schwarz glänzendem pulverbeschichtetem Finish.

Darauf lassen sich bis zu maximal zwei, vier oder sechs Leuchten montieren, je nach Art der gewählten Leuchte.



[Druck Übersicht](#)

[Die Leuchten hinzufügen](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

PN 500050644

Leiste **TYP I** Modell H-XXL aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 1.511 mm x 2.733 mm, mit verchromtem Finish und LED-Einsätzen in der Struktur.

Darauf lassen sich bis zu maximal zwei, vier oder sechs Leuchten montieren, je nach Art der gewählten Leuchte.



[Druck Übersicht](#)

[Die Leuchten hinzufügen](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

PN 500050654

Leiste **TYP I** Modell H-XXL aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 1.511 mm x 2.733 mm, mit schwarz glänzendem pulverbeschichtetem Finish und LED-Einsätzen in der Struktur.

Darauf lassen sich bis zu maximal zwei, vier oder sechs Leuchten montieren, je nach Art der gewählten Leuchte.



[Druck Übersicht](#)

[Die Leuchten hinzufügen](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050269

Leiste **TYP I** Modell H-XL aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 1.511 mm x 2.733 mm, mit verchromtem Finish. Darauf lassen sich bis zu maximal zwei, vier oder sechs Leuchten montieren, je nach Art der gewählten Leuchte.

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:



[Druck Übersicht](#)

[Die Leuchten hinzufügen](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050286

Leiste **TYP I** Modell H-XL aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 1.511 mm x 2.733 mm, mit schwarz glänzendem pulverbeschichtetem Finish.

Darauf lassen sich bis zu maximal zwei, vier oder sechs Leuchten montieren, je nach Art der gewählten Leuchte.

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:



[Druck Übersicht](#)

[Die Leuchten hinzufügen](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

PN 500050647

Leiste **TYP I** Modell H-XL aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 1.511 mm x 2.733 mm, mit verchromtem Finish und LED-Einsätzen in der Struktur.

Darauf lassen sich bis zu maximal zwei, vier oder sechs Leuchten montieren, je nach Art der gewählten Leuchte.



[Druck Übersicht](#)

[Die Leuchten hinzufügen](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050655

Leiste **TYP I** Modell H-XL aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 1.511 mm x 2.733 mm, mit schwarz glänzendem pulverbeschichtetem Finish und LED-Einsätzen in der Struktur.

Darauf lassen sich bis zu maximal zwei, vier oder sechs Leuchten montieren, je nach Art der gewählten Leuchte.

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:



[Druck Übersicht](#)

[Die Leuchten hinzufügen](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

PN 500050270

Leiste **TYP2** Modell LIGHTBAR H aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 2.160 mm x 300 mm, mit verchromtem Finish.

Darauf lassen sich bis zu maximal zwei, drei oder vier Leuchten montieren, je nach Art der gewählten Leuchte.



[Druck Übersicht](#)

[Die Leuchten hinzufügen](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

PN 500050287

Leiste **TYP2** Modell LIGHTBAR H aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 2.160 mm x 300 mm, mit schwarz glänzendem pulverbeschichtetem Finish.

Darauf lassen sich bis zu maximal zwei, drei oder vier Leuchten montieren, je nach Art der gewählten Leuchte.



[Druck Übersicht](#)

[Die Leuchten hinzufügen](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050272

Leiste **TYP I** Modell LIGHTBAR XL
aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm,
Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen
1.630 mm x 1.210 mm, mit verchromtem
Finish.

Darauf lassen sich bis zu maximal zwei, vier
oder sechs Leuchten montieren, je nach
Art der gewählten Leuchte.

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:



[Druck Übersicht](#)

[Die Leuchten hinzufügen](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050309

Leiste **TYP I** Modell LIGHTBAR XL aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 1.630 mm x 1.210 mm, mit schwarz glänzendem pulverbeschichtetem Finish. Darauf lassen sich bis zu maximal zwei, vier oder sechs Leuchten montieren, je nach Art der gewählten Leuchte.

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:



[Druck Übersicht](#)

[Die Leuchten hinzufügen](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

PN 500050650

Leiste **TYP I** Modell LIGHTBAR XL aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 1.630 mm x 1.210 mm, mit verchromtem Finish und LED-Einsätzen in der Struktur. Darauf lassen sich bis zu maximal zwei, vier oder sechs Leuchten montieren, je nach Art der gewählten Leuchte.



[Druck Übersicht](#)

[Die Leuchten hinzufügen](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050657

Leiste **TYP I** Modell LIGHTBAR XL aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 1.630 mm x 1.210 mm, mit schwarz glänzendem pulverbeschichtetem Finish und LED-Einsätzen in der Struktur.

Darauf lassen sich bis zu maximal zwei, vier oder sechs Leuchten montieren, je nach Art der gewählten Leuchte.

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:



[Druck Übersicht](#)

[Die Leuchten hinzufügen](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050271

Leiste Modell HIGHBAR aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 1.260 mm, mit verchromtem Finish.

Erlaubt keine Montage von Leuchten.

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:



[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050306

Leiste Modell HIGHBAR aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 1.260 mm, mit schwarz glänzendem pulverbeschichtetem Finish. Erlaubt keine Montage von Leuchten.

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:



[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050649

Leiste Modell HIGHBAR aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 1.260 mm, mit verchromtem Finish und LED-Einsätzen in der Struktur. Erlaubt keine Montage von Leuchten.

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:



[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050656

Leiste Modell HIGHBAR aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 1.260 mm, mit schwarz glänzendem pulverbeschichtetem Finish und LED-Einsätzen in der Struktur. Erlaubt keine Montage von Leuchten.

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:



[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

PN 500051220

Leiste **TYP 3** Modell HIGHBAR aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 1.260 mm, mit verchromtem Finish.

Darauf lassen sich bis zu maximal zwei, drei oder vier Leuchten montieren, je nach Art der gewählten Leuchte.



[Druck Übersicht](#)

[Die Leuchten hinzufügen](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

PN 500051221

Leiste **TYP 3** Modell HIGHBAR aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 1.260 mm, mit schwarz glänzendem pulverbeschichtetem Finish.

Darauf lassen sich bis zu maximal zwei, drei oder vier Leuchten montieren, je nach Art der gewählten Leuchte.



[Druck Übersicht](#)

[Die Leuchten hinzufügen](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

PN 500051222

Leiste **TYP 3** Modell HIGHBAR aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 1.260 mm, mit verchromtem Finish und LED-Einsätzen in der Struktur.

Darauf lassen sich bis zu maximal zwei, drei oder vier Leuchten montieren, je nach Art der gewählten Leuchte.



[Druck Übersicht](#)

[Die Leuchten hinzufügen](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

PN 500051223

Leiste **TYP 3** Modell HIGHBAR aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 1.260 mm, mit schwarz glänzendem pulverbeschichtetem Finish und LED-Einsätzen in der Struktur. Darauf lassen sich bis zu maximal zwei, drei oder vier Leuchten montieren, je nach Art der gewählten Leuchte.



[Druck Übersicht](#)

[Die Leuchten hinzufügen](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050612

Leiste **TYP I** Modell LIGHTBAR
TURBOSTAR aus AISI-Edelstahl 304,
Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm,
Abmessungen 1.900 mm x 570 mm, mit
verchromtem Finish.

Darauf lassen sich bis zu maximal zwei,
drei oder vier Leuchten montieren, je nach
Art der gewählten Leuchte.

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:



[Druck Übersicht](#)

[Die Leuchten hinzufügen](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 50005070 I

Leiste **TYP I** Modell LIGHTBAR
TURBOSTAR aus AISI-Edelstahl 304,
Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm,
Abmessungen 1.900 mm x 570 mm, mit
schwarz glänzendem pulverbeschichtetem
Finish.

Darauf lassen sich bis zu maximal zwei,
drei oder vier Leuchten montieren, je nach
Art der gewählten Leuchte.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Die Leuchten hinzufügen](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050278

Leiste Modell LOWBAR SHORT aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 536 mm x 173 mm, mit verchromtem Finish. Erlaubt keine Montage von Leuchten.



[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 5000503 I 3

Leiste Modell LOWBAR SHORT aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 536 mm x 173 mm, mit schwarz glänzendem pulverbeschichtetem Finish.
Erlaubt keine Montage von Leuchten.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050273

Leiste Modell LOWBAR LONG HORNS
aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm,
Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen
2.429 mm x 550 mm, mit verchromtem
Finish.

Erlaubt keine Montage von Leuchten.

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:



[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 5000503 I O

Leiste Modell LOWBAR LONG HORNS
aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm,
Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen
2.429 mm x 550 mm, mit schwarz
glänzendem pulverbeschichtetem Finish.
Erlaubt keine Montage von Leuchten.



[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 50005065 I

Leiste Modell LOWBAR LONG HORNS
aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm,
Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen
2.429 mm x 550 mm, mit verchromtem
Finish und LED-Einsätzen in der Struktur.
Erlaubt keine Montage von Leuchten.



[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050658

Leiste Modell LOWBAR LONG HORNS
aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm,
Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen
2.429 mm x 550 mm, mit schwarz
glänzendem pulverbeschichtetem Finish
und LED-Einsätzen in der Struktur.
Erlaubt keine Montage von Leuchten.



[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050274

Leisten Modell LOWBAR LONG
3TEILIG aus AISI-Edelstahl 304, Stärke
1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Mittelteil
Abmessungen 1.180 mm x 406 mm,
die Seitenteile Abmessungen 739 mm x
669 mm, mit verchromtem Finish.
Erlaubt keine Montage von Leuchten.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 5000503 | I

Leisten Modell LOWBAR LONG
3TEILIG aus AISI-Edelstahl 304, Stärke
1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Mittelteil
Abmessungen 1.180 mm x 406 mm,
die Seitenteile Abmessungen 739 mm
x 669 mm, mit schwarz glänzendem
pulverbeschichtetem Finish.
Erlaubt keine Montage von Leuchten.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050652

Leisten Modell LOWBAR LONG
3TEILIG aus AISI-Edelstahl 304, Stärke
1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Mittelteil
Abmessungen 1.180 mm x 406 mm,
die Seitenteile Abmessungen 739 mm
x 669 mm, mit verchromtem Finish und
LED-Einsätzen in der Struktur.
Erlaubt keine Montage von Leuchten.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050659

Leisten Modell LOWBAR LONG
3TEILIG aus AISI-Edelstahl 304, Stärke
1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Mittelteil
Abmessungen 1.180 mm x 406 mm,
die Seitenteile Abmessungen 739 mm
x 669 mm, mit schwarz glänzendem
pulverbeschichtetem Finish und LED-
Einsätzen in der Struktur.

Erlaubt keine Montage von Leuchten.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050277

Leiste Modell LOWBAR LONG WAVE
aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm,
Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen
2.428 mm x 930 mm, mit verchromtem
Finish.

Erlaubt keine Montage von Leuchten.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 5000503 I 2

Leiste Modell LOWBAR LONG WAVE
aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm,
Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen
2.428 mm x 930 mm, mit schwarz
glänzendem pulverbeschichtetem Finish.
Erlaubt keine Montage von Leuchten.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050283

Leisten Modell SIDEBAR aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 2.450 mm / Radstand 3.800 mm, mit verchromtem Finish.

Erlaubt keine Montage von Leuchten.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 5000503 | 4

Leisten Modell SIDEBAR aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 2.450 mm / Radstand 3.800 mm, mit schwarz glänzendem pulverbeschichtetem Finish. Erlaubt keine Montage von Leuchten.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050653

Leisten Modell SIDEBAR aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 2.450 mm / Radstand 3.800 mm, mit verchromtem Finish und LED-Einsätzen in der Struktur. Erlaubt keine Montage von Leuchten.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050660

Leisten Modell SIDEBAR aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 2.450 mm / Radstand 3.800 mm, mit schwarz glänzendem pulverbeschichtetem Finish und LED-Einsätzen in der Struktur. Erlaubt keine Montage von Leuchten.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050284

Leisten Modell SPOILERBAR aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 2.800 mm x 2.080 mm x 2.800 mm, mit verchromtem Finish und LED-Einsätzen in der Struktur. Erlaubt keine Montage von Leuchten.

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:



[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050365

Leisten Modell SPOILERBAR aus AISI-Edelstahl 304, Stärke 1,6 mm, Durchmesser 60,3 mm, Abmessungen 2.800 mm x 2.080 mm x 2.800 mm, mit schwarz glänzendem pulverbeschichtetem Finish und LED-Einsätzen in der Struktur. Erlaubt keine Montage von Leuchten.

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:



[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leiste auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500051164

Tiefenscheinwerfer, Modell Luminator LED, Stromversorgung 12/24 V, mark 25. Es können bis zu maximal 6 auf den Leisten **TYP 1** (H-XXL, H-XL, LIGHTBAR XL und LIGHTBAR TURBOSTAR), und maximal 4 auf den Leisten **TYP 2** (LIGHTBAR H), und **TYP 3** (HIGHBAR) montiert werden.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 50005 I 172

Tiefenscheinwerfer, Modell Rallye 3003 Celis Hybrid, Stromversorgung 12/24 V, mark 17,5. Es können bis zu maximal 6 auf den Leisten **TYP 1** (H-XXL, H-XL, LIGHTBAR XL und LIGHTBAR TURBOSTAR), und maximal 4 auf den Leisten **TYP 2** (LIGHTBAR H), und **TYP 3** (HIGHBAR) montiert werden.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050664

LED-Leuchte, Stromversorgung 12/24 V, 1.200 lm, mark 25. Es können bis zu maximal 6 auf den Leisten **TYP 1** (H-XXL, H-XL, LIGHTBAR XL und LIGHTBAR TURBOSTAR), und maximal 4 auf den Leisten **TYP 2** (LIGHTBAR H), und **TYP 3** (HIGHBAR) montiert werden.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500051168

Tiefenscheinwerfer, Modell Luminator
Chromium FF/Hybrid, Stromversorgung
12/24 V. Es können bis zu maximal
6 auf den Leisten **TYP 1** (H-XXL,
H-XL, LIGHTBAR XL und LIGHTBAR
TURBOSTAR), und maximal 4 auf
den Leisten **TYP 2** (LIGHTBAR H),
und **TYP 3** (HIGHBAR) montiert werden.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500051167

Tiefenscheinwerfer, Modell Luminator
Chromium FF/Halogen, Stromversorgung
12/24 V, mark 37,5. Es können bis zu
maximal 6 auf den Leisten **TYP 1**
(H-XXL, H-XL, LIGHTBAR XL und
LIGHTBAR TURBOSTAR), und maximal
4 auf den Leisten **TYP 2** (LIGHTBAR H),
und **TYP 3** (HIGHBAR) montiert werden.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

PN 50050122

LED-Scheinwerfer, Stromversorgung 10/30 V, 2.400 lm, 6 LED. Es können bis zu maximal 6 auf den Leisten **TYP 1** (H-XXL, H-XL, LIGHTBAR XL und LIGHTBAR TURBOSTAR), und maximal 4 auf den Leisten **TYP 2** (LIGHTBAR H), und maximal 3 auf den Leisten **TYP 3** (HIGHBAR) montiert werden.



[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500051165

Tiefenscheinwerfer, Modell Luminator LED, Stromversorgung 12/24 V, mark 25. Es können bis zu maximal 6 auf den Leisten **TYP 1** (H-XXL, H-XL, LIGHTBAR XL und LIGHTBAR TURBOSTAR), und maximal 4 auf den Leisten **TYP 2** (LIGHTBAR H), und **TYP 3** (HIGHBAR) montiert werden.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500051171

Tiefenscheinwerfer, Modell Rallye 3003 FF/
Hybrid, Stromversorgung 12/24 V, mark 25.
Es können bis zu maximal 6 auf den Leisten
TYP 1 (H-XXL, H-XL, LIGHTBAR XL und
LIGHTBAR TURBOSTAR), und maximal 4
auf den Leisten **TYP 2** (LIGHTBAR H),
und **TYP 3** (HIGHBAR) montiert werden.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500051174

Tiefenscheinwerfer, Modell Jumbo 320 FF/Halogen, Stromversorgung 12/24 V, mark 37,5. Es können bis zu maximal 6 auf den Leisten **TYP 1** (H-XXL, H-XL, LIGHTBAR XL und LIGHTBAR TURBOSTAR), und maximal 4 auf den Leisten **TYP 2** (LIGHTBAR H), und **TYP 3** (HIGHBAR) montiert werden.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500051170

Tiefenscheinwerfer, Modell Rallye 3003 FF/Halogen, Stromversorgung 12/24 V, mark 37,5. Es können bis zu maximal 6 auf den Leisten **TYP 1** (H-XXL, H-XL, LIGHTBAR XL und LIGHTBAR TURBOSTAR), und maximal 4 auf den Leisten **TYP 2** (LIGHTBAR H), und **TYP 3** (HIGHBAR) montiert werden.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500051166

Tiefenscheinwerfer, Modell Luminator
Chromium Celis Hybrid, Stromversorgung
12/24 V, mark 17,5. Es können bis zu
maximal 6 auf den Leisten **TYP 1**
(H-XXL, H-XL, LIGHTBAR XL und
LIGHTBAR TURBOSTAR), und maximal
4 auf den Leisten **TYP 2** (LIGHTBAR H),
und **TYP 3** (HIGHBAR) montiert werden.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500051173

Tiefenscheinwerfer, Modell Jumbo LED, Stromversorgung 12/24 V, mark 25. Es können bis zu maximal 6 auf den Leisten **TYP 1** (H-XXL, H-XL, LIGHTBAR XL und LIGHTBAR TURBOSTAR), und maximal 4 auf den Leisten **TYP 2** (LIGHTBAR H), und **TYP 3** (HIGHBAR) montiert werden.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500051169

Tiefenscheinwerfer, Modell Rallye 3003 LED, Stromversorgung 12/24 V, mark 25. Es können bis zu maximal 6 auf den Leisten **TYP 1** (H-XXL, H-XL, LIGHTBAR XL und LIGHTBAR TURBOSTAR), und maximal 4 auf den Leisten **TYP 2** (LIGHTBAR H), und **TYP 3** (HIGHBAR) montiert werden.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050662

LED-Leuchte, Stromversorgung 12/24 V, 700 lm, mark 25. Es können bis zu maximal 6 auf den Leisten **TYP 1** (H-XXL, H-XL, LIGHTBAR XL und LIGHTBAR TURBOSTAR), und maximal 4 auf den Leisten **TYP 2** (LIGHTBAR H), und **TYP 3** (HIGHBAR) montiert werden.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050666

Tiefenscheinwerfer, Stromversorgung 12/24 V, 10.500 lm effektiv, mark 45. Es können bis zu maximal 6 auf den Leisten **TYP 1** (H-XXL, H-XL, LIGHTBAR XL und LIGHTBAR TURBOSTAR), und maximal 4 auf den Leisten **TYP 2** (LIGHTBAR H), und **TYP 3** (HIGHBAR) montiert werden.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050667

Tiefenscheinwerfer, Stromversorgung 12/24 V, 3.294 lm effektiv, mark 45. Es können bis zu maximal 4 auf den Leisten **TYP 1** (H-XXL, H-XL, LIGHTBAR XL und LIGHTBAR TURBOSTAR), und maximal 3 auf den Leisten **TYP 2** (LIGHTBAR H), und **TYP 3** (HIGHBAR) montiert werden.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

PN 500050120

LED-Leiste, Stromversorgung 10/30 V-40 W, 4.000/5.000 lm, 6 LED. Es können bis zu maximal 4 auf den Leisten **TYP 1** (H-XXL, H-XL, LIGHTBAR XL und LIGHTBAR TURBOSTAR), und maximal 3 auf den Leisten **TYP 2** (LIGHTBAR H), und maximal 2 auf den Leisten **TYP 3** (HIGHBAR) montiert werden.



[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050694

Tiefenscheinwerfer, Stromversorgung 12/24 V, 5.911 lm effektiv, mark 45. Es können bis zu maximal 2 auf den Leisten **TYP 1** (H-XXL, H-XL, LIGHTBAR XL und LIGHTBAR TURBOSTAR), und maximal 3 auf den Leisten **TYP 2** (LIGHTBAR H), und **TYP 3** (HIGHBAR) montiert werden.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500050675

Tiefenscheinwerfer, Stromversorgung 12/24 V, 6.316 lm effektiv, mark 45. Es können bis zu maximal 2 auf den Leisten **TYP 1** (H-XXL, H-XL, LIGHTBAR XL und LIGHTBAR TURBOSTAR), Leisten **TYP 2** (LIGHTBAR H), und **TYP 3** (HIGHBAR) montiert werden.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500051537

RundumkennleuchteLED, Stromversorgung
12/24 V. Bei allen Leisten wird empfohlen,
maximal 2 zu montieren.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500051177

Blinkleuchte, Modell K-LED 2.0 F,
Stromversorgung 12/24 V, gelbe Farbe.
Bei allen Leisten wird empfohlen, maximal
2 zu montieren.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500051178

Blinkleuchte, Modell K-LED Blizzard, Stromversorgung 12/24 V. Bei allen Leisten wird empfohlen, maximal 2 zu montieren.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500051535

Rundumkennleuchte, Stromversorgung 12/24 V, magnetische Montage. Bei allen Leisten wird empfohlen, maximal 2 zu montieren.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500051176

Halogen-Rundumkennleuchte, Modell KL 7000, Stromversorgung 24 V. Bei allen Leisten wird empfohlen, maximal 2 zu montieren.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)

Jetzt ist Ihr S-WAY noch mehr Ihr LKW!

PN 500051538

Rundumkennleuchte, Stromversorgung 12/24 V, magnetische Montage. Bei allen Leisten wird empfohlen, maximal 2 zu montieren.



Sie haben folgendes Produkt ausgewählt:

[Druck Übersicht](#)

[Eine andere Leuchten auswählen](#)



AUSGABE H2432901DE - 04/24

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen und Bilder dienen lediglich als Beispiel.
IVECO behält sich vor, jederzeit unangekündigt Änderungen vorzunehmen, die aufgrund baulicher und kommerzieller Erfordernisse zweckdienlich sind.
Das hier dargestellte Angebot kann von Markt zu Markt (D / A / CH) abweichen.